



## DECOPREMIER

### PINTURA ACRIL-ESTIRENO

#### DESCRIPCION

La pintura DECOPREMIER es una pintura ACRIL-ESTIRENO emulsionada, lavable con protección anti moho, fungicida y alguicida, disponible en una variedad de colores, Por las materias primas utilizadas para su elaboración, condiciones de procesamiento y control de calidad, es de excelente resistencia y durabilidad recomendada para su uso en los interiores y exteriores.

Preparación de la superficie: La pintura vieja o en mal estado, será eliminada completamente con la ayuda de un cepillo de alambre o una espátula.

Limpieza de la superficie: La superficie por pintar deberá estar limpia, seca, y libre de polvo, grasas, ceras y otros contaminantes.

Sellado de la superficie: Para una mejor aplicación y durabilidad, antes de pintar cualquier superficie es RECOMENDABLE utilizar nuestro sellador DECOTEX SEAL, en sus presentaciones de acrílico y vinílico.

Dilución: En caso de ser necesario agregue de 10 a 15% de agua limpia al contenido de este producto y mezcle uniformemente.

Aplicación: El producto puede ser aplicado con brocha, rodillo, cepillo o con equipo de aire, dejando secar 30 minutos entre mano y mano.



<b>PROPIEDADES FISICAS</b>	
SÓLIDOS POR PESO	48 – 50 %
SÓLIDOS POR VOLUMEN	25-29%
DENSIDAD	1.4-1.42 gr/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDAD	10,000-12,000
PODER CUBRIENTE	5.0 – 6.0 m <sup>2</sup> /Lt
PH A 25° C	7.0 – 9.0

COMPUESTO QUIMICO

PINTURA DE LATEX O PINTURA CON COPOLIMEROS ACRIL-

ESTIRENO.

TIEMPO DE SECADO

30 – 45 MINUTOS

Estabilidad de almacenaje: DECOPREMIER presenta una estabilidad máxima de doce meses cuando se conserva en los envases originales cerrados herméticamente a temperaturas que oscilen entre los 10 y los 30 °C.

Advertencias: Este producto puede ser nocivo para la salud si se ingiere, use solo con ventilación adecuada. Si ocurre lagrimeo, dolor de cabeza, mareo aumente la ventilación. Evitar el contacto con los ojos y piel lavar las manos después de usar y antes de comer, mantenga cerrado envase cuando no este en uso.

Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante y limpia. Si la irritación persiste acudir al médico. Si se ingiere deberá acudir al médico inmediatamente.



La información aquí suministrada se basa en datos de laboratorio, por lo tanto no podemos hacernos responsables de las aplicaciones que no estén bajo nuestra supervisión.